

平成24年4月分検査結果(4月27日現在)

検査日 4月2日

(単位: Bq/kg)

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
1	甘夏	鎌ヶ谷市内	26	19	自家消費
2	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
3	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
4	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
5	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月3日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
6	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
7	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
8	白米	他市町村(県外)	不検出	不検出	自家消費
9	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
10	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月4日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
11	白米	他市町村(県外)	不検出	不検出	自家消費
12	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
13	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
14	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
15	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月9日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
16	白米	他市町村(県外)	不検出	不検出	自家消費
17	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
18	ルッコラ	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
19	チンゲンサイ	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
20	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月10日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
21	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
22	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
23	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
24	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
25	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月11日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
26	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
27	白米	他市町村(県内)	不検出	不検出	自家消費
28	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	23	不検出	自家消費
29	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
30	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月12日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
31	たけのこ	鎌ヶ谷市内	28	27	自家消費

検査日 4月13日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
32	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	25	20	自家消費
33	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	12	不検出	自家消費

検査日 4月16日

No.	品目	採取・購入場所	放射性セシウム137	放射性セシウム134	備考
34	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
35	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
36	たけのこ(生)	他市町村(県内)	76	59	自家消費

検査日 4月17日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
37	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
38	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	流通品
39	たけのこ(茹)	他市町村(県内)	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月18日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
40	たけのこ(茹+生)	鎌ヶ谷市内	40	33	自家消費
41	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
42	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月19日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
43	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
44	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	25	20	自家消費
45	たけのこ(茹)	他市町村(県内)	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月20日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
46	たけのこ(茹)	他市町村(県内)	16	11	自家消費
47	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
48	たけのこ(茹)	他市町村(県内)	32	24	自家消費

検査日 4月23日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
49	白米	他市町村(県外)	不検出	不検出	自家消費
50	しいたけ(生)	鎌ヶ谷市内	124	84	自家消費
51	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
52	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
53	ふき(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
54	たけのこ(茹)	他市町村(県内)	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月24日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
55	しいたけ	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
56	白米	他市町村(県内)	不検出	不検出	自家消費
57	白米	他市町村(県外)	不検出	不検出	自家消費
58	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
59	母乳	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
60	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
61	たけのこ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
62	たけのこ(茹)	他市町村(県内)	不検出	11	自家消費

検査日 4月25日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
63	菊芋(生)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
64	井戸水	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
65	夏みかん	鎌ヶ谷市内	16	不検出	自家消費
66	しいたけ(生)	他市町村(県内)	378	277	自家消費
67	わらび(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費
68	たけのこ(茹)	他市町村(県外)	不検出	不検出	自家消費
69	ふき(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月26日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
70	アスパラ(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費

検査日 4月27日

No.	品目	採取・購入場所	放射性 セシウム137	放射性 セシウム134	備考
71	たけのこ(茹)	他市町村(県内)	不検出	不検出	自家消費
72	ふき(茹)	鎌ヶ谷市内	不検出	不検出	自家消費